

※性能(認定番号)・メーカー名は参考とする。
※NM:不燃材料、QM:準不燃材料、RM:難燃材料を示す

略語	品名	適用	性能(認定番号)	備 考	略語	品名	適用	性能(認定番号)	備 考
GB-R	石膏ボード t12.5	○	NM-8619	吉野石膏㈱	VC	ビニルクロスAA級	○	NM-3991 (不燃石膏ボード) QM-0822 (準不燃石膏ボード)	㈱サンゲツ
	石膏ボード t9.5	○	QM-9828	吉野石膏㈱					
GB-S	耐水石膏ボード t12.5		NM-9639	吉野石膏㈱	VS-1	フロアジュム フレーン	○		東リ㈱
	耐水石膏ボード t12.5		QM-0898	吉野石膏㈱	TCP	GA-100	○	防火	東リ㈱
	耐水石膏ボード t9.5		QM-0898	吉野石膏㈱	室名札(平付)	SK-607	○		神栄ホームクリエイト㈱
GB-D	化粧石膏ボード(天井用) t9.5		QM-0524	吉野石膏㈱	室名札(突出)	SK-608	○		神栄ホームクリエイト㈱
	化粧石膏ボード(天井用) t9.5		NM-1864	吉野石膏㈱	OAフロ	OP2システム	○	エコマーク認定品	オーム機器㈱
GB-D(吸音)	化粧石膏ボード(1.5×3版) t9.5		NM-0879	吉野石膏㈱	流し台・コンロ台	さくら			クリナップ ㈱
DR	ロックウール化粧吸音板 t9.0	○	NM-8599	吉野石膏㈱	超薄型壁面WB	不燃SMW	○	不燃材	日学㈱
	ロックウール化粧吸音板 t12.0				コーナー保護材	セイフティ-コーナーNS	○		ナ工業㈱
0.8FK(化粧)	化粧0.8けい酸カルシウム板		NM-4487	㈱エーアンド・マテリアル					
0.8FK	けい酸カルシウム板		NM-4971	㈱エーアンド・マテリアル					

改修前

改修後

内部仕上表

※【 】内は、撤去示す。
※□内は、新設示す。
※建具改修における番指撤去部は、同材にて補修の事。
※石こうボードは、継目処理工法とする。
※仕上材は、F☆☆☆☆とする。

規格名称	種類の記号
モルタル	M
軽量鉄骨下地	LGS
ビニル床シート	VS-1
ビニル床タイル	VT
タイルカーペット	TCP
ビニル巾木	VB
ビニルクロス	VC
せっこうボード	GB-R
ロックウール化粧吸音板	DR
網入磨板ガラス	NP
カーテンボックス	CB
ホワイトボード	WB
フロート板ガラス	P
型板ガラス	F
学校用強化ガラス	学校用T
学校用型板強化ガラス	学校用FT
木製下地	W

石綿含有建材	石綿含有建材(みなし)	
	GB-R、S(石膏ボード)	VB(ビニル巾木)
	VS-1(ビニル床シート)	VC(ビニルクロス)
	VT(ビニル床タイル)	DR(岩綿吸音板)
	0.8FK(けい酸カルシウム板)	吸音テックス

	階	室 名	床		幅 木		壁		天 井				備 考
			下 地	仕 上	仕 上	H	下 地	仕 上	下 地	仕 上	回 り 縁	天井高さ	
第2教棟	1	介護実習室(1)	M	フローリング'プロック300×300×15+UC 一部 磁器質25角タイル'イタイル張り	【一部WB】	70	RC	M+【VC】 GB-R t12.5(GL)+【VC】	【W】	【吸音テックス t9.0】	【塩ビ】	3.020	【流し台W2,000×D600×H700 2か所】 【タミコナー】、【室名札(突出)】 【木製CB】、【天吊りスクリーン】
		介護実習室(2)	M	磁器質100角タイル張り	床同材	—	RC	M+内装薄塗材E GB-S t12.5(GL)+内装薄塗材E、(FL1,500)100角タイル	【W】	【バスバ'桧 t9.5】	【塩ビ】	3,000～3,030	【室名札(突出)】、【CR(V型)H1,000】 【天井点検口450角】
		スチーム教室 (職員室仮移転場所)	下地調整	VS-1 t2.0	VB	60	下地調整	GB-R t12.5+ VC	LGS	GB-R t9.5+DR t9.0	塩ビ	2,950	天井点検口450角 コーナー保護材 木製カーテンボックス CR(暗幕用) 室名札(突出)
	4		—	OAフロ' (H63.5)+TCP t6.5			LGS	LGS+GB-R t12.5+超薄型壁面WB LGS+GB-R t12.5+VC		梁型:GB-R t12.5(一部 GL)+VC			
		LL教室	M	【一部:VT t2.0】	WB	100	M	VP	【W】	【吸音テックス t9.0】	【塩ビ】	3,050	【3連上下式WB W6,000×H1,800】 【掃除道具入】 【上下式黒板 W7,200×H2,000】 【木製スクリーンボックス】 【避難用緩降機 取外し再取付】 【棚 W9,000×D540×H800】 【室名札(平付)】
			下地調整	VS-1 t2.0	—	—	—	LGS+GB-R t12.5+t9.5+EP(一部 EP補修)	LGS	GB-R t9.5+DR t9.0	塩ビ	2,980	落下防止用手摺 木製スクリーンボックス 超薄型壁面WB W6,000×H1,800 室名札(平付)
			M	OAフロ' (H63.5)+TCP t6.5			下地調整	EP塗替	下地調整(梁型)	EP塗替(梁型)			
		準備室	M	【VT t2.0】	WB	100	M	VP	W	吸音テックス t9.0	塩ビ	3,050	【黒板 W2,500×H900】
			下地調整	TCP t6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	超薄型壁面WB W2,500×H900
	共通	廊 下	M	人造石研出し	WB	100	M	ゾ'ラコート吹付	W	GB-R t9.0+VP	塩ビ	3,050	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		廊 下 (4階:LL教室前)	M	【VT t2.0】)	WB	100	M	ゾ'ラコート吹付	W	GB-R t9.0+VP	塩ビ	3,050	
			下地調整	VS-1 t2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	