

(第2教棟)1階スチーム教室平面詳細図 S=1/50

※寸法は、現場再実測の上最終決定の事。



展開図 S=1/50



(間仕切り部・収納部)

レール取付断面図 S=1/20



(誘導部)

レール取付断面図 S=1/20

スライディングウォール 厚み69mm(LW-60D)

レール仕様	レール	アルミ押出型材ハンガーレール(アルマイト処理)
		コーナー部 直角レール
ランナー仕様	走行輪	消音型水平2段スライド走行輪(ベアリング内蔵)
	吊ボルト	M 14
パネル仕様	表面仕上	
	表面材	ホワイトボード鋼板 0.6mm
		下張り:せっこうボード 12.5mm
	充填材	グラスウール
	骨組	アルミフレーム + 鉄骨造
	フレーム	アルミ押出形材 (アルマイト処理)
	召合せ	固定ゴム嵌合
	壁面シールド	機械駆動式
	上部シールド	機械駆動式
	下部シールド	機械駆動式
	パネル分離型構造(廃棄時分別可能)・・・環境対応型	



断面詳細図 S=1/5



平面詳細図 S=1/5



平面詳細図 S=1/5

一級建築士 第344115号 高橋泰尚

令和6年度	工事番号・工事名	小松高第1号 愛媛県立小松高等学校第一教棟外内部改修工事	名 称	(第2教棟)ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ詳細図	S=1/5,20,50	A-30	愛媛県立小松高等学校